

FIEBRE AMARILLA

La prevención es tu mejor defensa.

¿QUÉ ES LA FIEBRE AMARILLA?

Es una **enfermedad** viral **grave** , pero ¡totalmente prevenible!

¿Cómo se transmite? Por la **picadura** de **mosquitos** infectados (principalmente el Aedes aegypti en zonas urbanas y el Haemagogus en zonas selváticas).

¿Dónde es común? Afecta principalmente a personas en zonas **tropicales** y **subtropicales de Sudamérica (incluyendo la selva peruana)** y **África**.

¡Recuerda! La Fiebre Amarilla NO se transmite de persona a persona.

FASE INICIAL (NIVEL):

Los síntomas suelen **aparecer** entre **3 y 6 días después** de la **picadura** de un mosquito **infectado**.

- Fiebre alta repentina
- Dolor de cabeza intenso
- Dolores musculares y articulares (especialmente en la espalda)
- Náuseas y vómitos
- Escalofríos y cansancio extremo

FASE GRAVE (EN ALGUNOS CASOS):

¡Alrededor del **15%** de los pacientes desarrolla una fase más grave, que puede ser **mortal!**

- Piel y ojos amarillentos (ictericia)
- Sangrados por nariz, encías o en vómitos
- Problemas renales y hepáticos (falla de órganos)

¡Si presenta estos síntomas, busca atención médica **URGENTE!**

LA MEJOR PROTECCIÓN: ¡VACÚNATE!

Una sola dosis te brinda protección de por vida contra la enfermedad.

- **¿Quiénes deben vacunarse?** Personas que viven o viajan a zonas de riesgo (especialmente la selva peruana: **Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín**, etc.)
- **Niños** a **partir** de los **9 meses** de edad en zonas de riesgo.
- **¡Si tienes dudas, consulta en tu centro de salud!**



We care for you

Clínica
Gold Medical



Gold Medical Traveler's Clinic



goldmedical

Emergencias

Emergency

(+51) 966 389 745